

Krokowa, 10.05.2023 r.


### ZAPYTANIE OFERTOWE



*dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.)*


Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej realizuje operację pt. **„Modernizacja placu zabaw w miejscowości Karlikowo”**, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” wdrażana przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.




W związku z powyższym Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę i montaż elementów placu zabaw, których specyfikację przedstawiamy poniżej:


#### 1. Zamówienie obejmuje:

Lp.	Nazwa	Informacja	Ilość
1.	<p>Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec postać zwierzęca (np. lis)</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 0,95 x 0,3 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 2,95 x 2,3 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 0,75 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 0,45 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> <li>• Sprężyna: minimum 20 x 200 x 400 mm certyfikowana</li> </ul>	
2.	<p>Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec postać zwierzęca (np. koń)</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 1,05 x 0,3 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 3,05 x 2,3 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 0,8 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 0,4 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> <li>• Sprężyna: minimum 20 x 200 x 400 mm certyfikowana</li> </ul>	1
3.	<p>Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec pojazd mechaniczny (np. traktor)</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 1,75 x 0,9 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 3,75 x 2,9 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 1,1 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 0,7 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne</li> </ul>	1


		<p>wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo oraz ze stali nierdzewnej;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Podesty wykonane z tworzywa polietylenowe (HDPE) z warstwą antypoślizgową;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> <li>• Sprężyna: minimum 20 x 200 x 400 mm certyfikowana</li> </ul>	
4.	<p>Urządzenie na plac zabaw – karuzela</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum <math>\varnothing</math> 1,5 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum <math>\varnothing</math> 5,5 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 0,8 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 0,55 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo oraz ze stali nierdzewnej;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> </ul>	1
5.	<p>Urządzenie na plac zabaw – huśtawka z koszem dla niepełnosprawnych</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 2,7 x 3,0 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 8,4 x 3,0 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 2,65 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 1,65 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać</li> </ul>	1

	<p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p>  	<p>zgodność z PN-EN 1176;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu;</li> <li>• Łączniki lin aluminiowe i poliamidowe;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> <li>• Łańcuchy ze stali nierdzewnej;</li> <li>• Zawiesie stal nierdzewna – łożyskowana;</li> <li>• Siedzisko w kształcie kosza plecionego z lin z rdzeniem metalowym, certyfikowanym;</li> </ul>	
<p>6.</p>	<p>Urządzenie na plac zabaw – huśtawka podwójna z bocianim gniazdem</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 2,35 x 6,05 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 7,5 x 6,05 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 2,25 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 1,3 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Liny z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu;</li> </ul>	<p>1</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Łączniki lin aluminiowe i poliamidowe;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> <li>• Łańcuchy ze stali nierdzewnej;</li> <li>• Zawiesie stal nierdzewna – łożyskowana;</li> <li>• Siedziska płaskie o konstrukcji aluminiowej, pokryte gumą, certyfikowane oraz linowe tzw. Bocianie gniazdo z rdzeniem metalowym, certyfikowanym;</li> </ul>	
7.	<p>Urządzenie na plac zabaw – zestaw metalowy</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 4,45 x 4,05 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 6,95 x 6,55 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 3,5 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 1,6 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Podest o wymiarach minimalnych 1 x 1,00 m, 1 x 1,6 m;</li> <li>• Zjeżdżalnia minimum 1x 1,0 m, 1 x 1,6 m;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenu;</li> <li>• Łączniki lin aluminiowe i poliamidowe;</li> <li>• Ślizg wykonany z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> </ul>	1

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Podesty wykonane z tworzywa polietylowego (HDPE) wraz z warstwą antypoślizgową;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> </ul>	
8.	<p>Urządzenie na plac zabaw – zestaw integracyjny</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 6,6 x 4,1 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 9,6 x 6,6 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 2,8 m;</li> <li>• Wysokość swobodnego upadku minimum 1,5 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Podest o wymiarach minimalnych 1 x 1,00 m, 1 x 0,8 m, 1 x 0,4m;</li> <li>• Zjeżdżalnia minimum 1x 1,0 m</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa polietylenowego (HDPE) oraz poliwęglan (PC);</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo oraz stal nierdzewna;</li> <li>• Ślizg wykonany z blachy nierdzewnej i tworzywa polietylenowego (HDPE);</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Podesty wykonane z tworzywa polietylowego (HDPE) wraz z warstwą antypoślizgową;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> </ul>	1
9.	Kosz na śmieci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 0,43 x 0,35 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 0,43 x 0,35 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 1,0 m;</li> </ul>	1

	<p>Przykładowe zdjęcie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 500 m w gruncie;</li> <li>• Kolor śmietnika dowolny;</li> </ul>	
<p>10.</p>	<p>Ławka parkowa z oparciem</p> <p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 1,9 x 0,7 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 1,9 x 0,7 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 0,9 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej i ocynkowane;</li> <li>• Elementy metalowe wykonane z stali ocynkowanej i malowane proszkowo;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Podesty w formie deski z drewna litego, impregnowane;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 m w gruncie;</li> <li>• Kolor ławki dowolny;</li> </ul>	<p>2</p>
<p>11.</p>	<p>Tablica regulaminowa w formie słupka</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wymiary minimum 0,5 x 0,05 m;</li> <li>• Strefa bezpieczeństwa minimum 0,5 x 0,05 m;</li> <li>• Wysokość całkowita minimum 1,5 m;</li> <li>• Urządzenie musi posiadać zgodność z PN-EN 1176;</li> <li>• Konstrukcja: stal ocynkowana i malowana proszkowo;</li> <li>• Łączniki wykonane ze stali</li> </ul>	<p>1</p>

	<p>Przykładowe zdjęcie urządzenia</p> 	<p>nierdzewnej i ocynkowane;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementy dekoracyjne w formie sklejki liściastej;</li> <li>• Zaślepki preferowane: poliamid;</li> <li>• Podesty w formie deski z drewna litego, impregnowane;</li> <li>• Kotwienie: elementy konstrukcyjne minimum 800 mm w gruncie;</li> </ul>	
--	---	---	--

Wizualizacja umieszczenia urządzeń w przestrzeni







**2. Zamawiający:**

Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej,  
ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa  
e-mail: [dyrektor@kck.krokowa.pl](mailto:dyrektor@kck.krokowa.pl) , [http:// www.kck.krokowa.pl](http://www.kck.krokowa.pl)

**3. Przedmiot zamówienia:**

- 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem urządzeń, wymienionych w punkcie nr 1 na plac zabaw w miejscowości Karlikowo (dz. nr 245/10);
- 3.2 Urządzenia dostarczone przez wykonawcę muszą być nowe i objęte gwarancją producenta, której okres obowiązywania należy podać w ofercie.

**4. Termin realizacji zamówienia:**

- 4.1 Do 20.08.2023 r. po wcześniejszym porozumieniu z Zamawiającym.

**5. Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna być:

- sporządzona wg załącznika nr 1 przez osobę do tego upoważnioną,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę.

**6. Opis sposobu obliczania ceny**

- 6.1 Cenę należy podać dla każdego przedmiotu zamówienia netto/brutto.

**7. Kryteria oceny ofert:**

- 7.1 Cena - 100%

**8. Miejsce i termin składania ofert:**

- 8.1 Ofertę należy dostarczyć do dnia 25.05.2023 r. (do godz. 12:00) r., na adres: Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres [sport@kck.krokowa.pl](mailto:sport@kck.krokowa.pl)
- 8.2 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 8.3 Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 8.4 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**9. Zamiana zapytania ofertowego:**

- 9.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

### Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

..... (Miejscowość, data)

.....  
.....  
.....  
(Dane teleadresowe oferenta)

**Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej**  
**ul. Żarnowiecka 29,**  
**84 – 110 Krokowa**

Odpowiadając na w/w zapytanie oferuję wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Nazwa produktu	Wartość netto	Wartość brutto
Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec postać zwierzęca (np. lis)		
Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec postać zwierzęca (np. koń)		
Urządzenie na plac zabaw – sprężynowiec pojazd mechaniczny (np. traktor)		
Urządzenie na plac zabaw – karuzela		
Urządzenie na plac zabaw – huśtawka z koszem dla niepełnosprawnych		
Urządzenie na plac zabaw – huśtawka podwójna z bocianim gniazdem		
Urządzenie na plac zabaw – zestaw metalowy		
Urządzenie na plac zabaw – zestaw integracyjny		
Kosz na śmieci		
Ławka parkowa z oparciem		
Tablica regulaminowa w formie słupka		

Łączna kwota netto .....

Łączna kwota brutto .....

Wartość podatku VAT (jeśli dotyczy) .....

- Oświadczam/y, że zaoferowana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w zapytaniu ofertowym, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty

- niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  3. Oświadczam, że zawarte w „zapytaniu ofertowym” warunki umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej propozycji do zawarcia umowy na ww. warunkach.
  4. Oświadczam/y, że zaofiarowana w ofercie kwota jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia, łącznie z ryzykiem i odpowiedzialnością za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów.
  5. Oświadczam/y, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  6. Oświadczam/y, że między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na:
    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
    - posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
  7. Oświadczam/y, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
Pieczętka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta